

*notice d'emploi et d'entretien*

# **idm**

## Pièces détachées d'origine

Les pièces que nous vendons à notre Service des Pièces Détachées sont rigoureusement de même qualité et de même matière que celles que nous utilisons au montage des voitures neuves. Vous pouvez en consulter le tarif chez tous nos Concessionnaires, Agents et Succursales. Exigez la certification d'origine sur facture. Si, au lieu de pièces d'origine, vous utilisiez des pièces « adaptables », vous payeriez plus cher sans certitude de qualité et vous perdriez le bénéfice de notre garantie.

# index alphabétique

- 34 Aération
- 23 Antigel
- 40 Auvent et hayon AR
- 13 Avertisseurs de route
- 22 et 23 Batterie
- 29 Borne pour branchement d'accessoires
- 3 et 29-Bougies
- 7 Capot (verrouillage)
- 3 Caractéristiques (principales)
- 22 Carburateur
- 39 Ceintures de sécurité
- 39 Cendriers
- 10 Changement de vitesse
- 34 Chauffage
- 15 Compteur kilométrique
- 5 Conduite
- 33 Confort
- 16 Correcteur de hauteur
- 34 Dégivrage-désembuage
- 8 Démarrage
- 26 Éclairage (phares)
- 35 Éclairage intérieur
- 21 Entretien
- 31 Entretien des métaux décoratifs extérieurs
- 14 Essuie-glace
- 24 Filtre à air
- 44 Filtre à huile moteur
- 24 Filtre installation hydraulique
- 10 et 26 Freins
- 29 Fusibles
- 40 Galerie
- 4 Garantie
- 31 Garnitures intérieures
- 43 Graissage
- 45 Graisseurs
- 7 et 44 Huile
- 15 Jauge d'essence
- 7 Jauge d'huile
- 13 et 41 Lave-glace
- 9 Manivelle
- 31 Nettoyage dessous carrosserie
- 22 et 23 Niveau batterie
- 44 Niveau boîte de vitesses
- 7 » circuit hydraulique
- 7 » eau
- 7 » huile moteur
- 40 Pare-soleil
- 26 Phares (réglage)
- 27 Phares à iode (en option)
- 13 à 15 Planche de bord
- 25 Pneus (pressions et dimensions)
- 40 Portes
- 24 Radiateur (nettoyage)
- 32 Réfections d'éraflures
- 30 Remorquage du véhicule
- 3 Réglages principaux
- 26 à 29 Remplacement lampes
- 16 à 19 Remplacement d'une roue
- 4 Révision aux 500 km
- 4 Rodage
- 35 à 39 Sièges (réglage)
- 8 Starter
- 41 Tapis (fixation)
- 44 Vidange boîte
- 44 Vidange moteur



